

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ,
АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Веселовский
район, х. Ленинский,
ул. Новая, 3б
(место составления акта)

« 26 » июня 20 19 г.
(дата составления акта)
11-00 ч.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

N 550159

По адресу: Ростовская область, Веселовский район, х. Ленинский, ул. Новая, 3-б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки от 29.05.2019 г. № 550159 заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя Главного государственного санитарного
врача по Ростовской области Конченко А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Ленинской средней общеобразовательной школы, детский лагерь на время каникул 1-я смена, Ростовская область, Веселовский
район, х. Ленинский, ул. Новая, 3-б

(плановая/внеплановая, документальная/выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (10.06.2019г., 13.06.2019г., 26.06.2019г.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
Веселовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБОУ Ленинская СОШ Олексюк Татьяна Васильевна, 10.06.2019, 12:30 час 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна

В качестве экспертов привлечены следующие лица:

Осипову Елену Александровну – заведующего отделением гигиены и эпидемиологии с лабораторным обеспечением в
Аксайском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Антоненко
Галину Дмитриевну - врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в Аксайском районе; Любивую Татьяну Александровну - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Летунуovu Наталью Анатольевну - врача по общей гигиене филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Малинину Ксению Эдуардовну – врача-
эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе; Кондратьеву
Галину Ивановну- энтомолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе;
Герасимову Марину Александровну – врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в Аксайском районе, Идунову Ларису Леонидовну – помощника врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе, Кривенко Валентину Павловну - помощника
врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе,
Липатникову Елену Викторовну – врача - лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в
Аксайском районе; Сергееву Татьяну Анатольевну – биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в Аксайском районе; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
RA.RU.710028 от 24.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Ленинская СОШ, Ростовская область, Веселовский район, х. Ленинский, ул. Новая, 3-б, Олексюк Татьяна Васильевна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

10.06.2019г. 12:35 - 14:00 МБОУ Ленинской СОШ, детский лагерь на время каникул в первую смену:

- проводимые мероприятия по дезинсекции не эффективны, на момент проведения осмотра в помещении пищеблока выявлено наличие синантропных насекомых (мух), что является нарушением п.11.20 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; п. 5.23, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- помещение склада для хранения сыпучих продуктов отсутствует прибор для измерения влажности п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено юридическим лицом – МБОУ Ленинская СОШ;

- согласно представленному журналу бракеража готовой продукции фактический рацион питания не соответствует разработанному перспективному меню, что является нарушением п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- в журнале бракеража готовой продукции оценка качества блюд проводится одним человеком, что является нарушением п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- допускается совместное хранение личных вещей персонала пищеблока и санитарной одежды, что является нарушением п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- не созданы условия на складе для хранения пищевых продуктов, обеспечивающих соблюдение условий хранения, предусмотренных предприятием изготовителем п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено юридическим лицом – МБОУ Ленинская СОШ;

- в помещении пищеблока в горячем цехе на подоконниках комнатные растения, что является нарушением п.5.10 СП 2.3.6.1079-01. «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится вместе, что является нарушением п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08; Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- допускается совместное мытье кухонной и столовой посуды в трехсекционной мойке, количество имеющихся моечных раковин недостаточно для работы пищеблока на сырье, что является нарушением п. 5.4, п.8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение юридическим лицом - МБОУ Ленинская СОШ;

- моечные ванны для мытья посуды не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что является нарушением п.5.10, п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено юридическим лицом - МБОУ Ленинская СОШ;

- в столовой для мытья рук детей не предусмотрено наличие элетро- или бумажных полотенец, что является нарушением п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- работа на пищеблоке осуществляется на сырье при этом допускается пересечение готовой и сырой продукции: предусмотрен один стол для обработки сырых и вареных овощей, один стол для теста и хлеба, что является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. Данное нарушение допущено должностным лицом – заведующим хозяйством МБОУ Ленинская СОШ Скроб Ларисой Николаевной;

- в обороте находится пищевая продукция (капуста, огурцы, томаты свежие, мясо кур, картофель) при отсутствии в товаросопроводительных документах (накладная от 05.06.2019г., поставщик ИП Воронцов А.И.) прослеживаемости, что является нарушением ч.3 ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Данное нарушение допущено должностным лицом - директором МБОУ Ленинская СОШ Олексюк Татьяной Васильевной;

13.06.2019 из филиала ФБУЗ «ЦГИЭ в РО» в Аксайском районе поступили протоколы лабораторных испытаний № 2807-Б/А от 13.06.2019г., согласно которым в смывах, отобранных на пищеблоке с подставки для столов приборов, разноса для чайных чашек, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением п.8 ч.3 ст.10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Данное нарушение допущено должностным лицом – директором МБОУ Ленинская СОШ Олексюк Татьяной Васильевной;

- **17.06.2019 при анализе программы производственного контроля**, утвержденной директором МБОУ Ленинская СОШ Олексюк Т.В., установлено: в п. 13 определен объем, номенклатура и периодичность лабораторных и инструментальных исследований, документы, подтверждающие проведение таких испытаний не представлены, что является нарушением п.9.24 СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Данное нарушение допущено юридическим лицом - МБОУ Ленинская СОШ.

Выше перечисленное является нарушением: ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.24, п.11.20 СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; пп.2.2, 3.4, 4.10, 4.14, 5.10, 5.4, п.5.11, 5.23, 6.24, 8.29, 8.7, 13.6, 14.6, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.5.10 СП 2.3.6.1079-01. «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п.8 ч.3 ст.10, ч.3 ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При проведении проверки проводилась фото и видеосъемка.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Акт измерений уровней физических факторов № 19.04-15/20 от 05.02.2019г.; акт отбора проб воды № 19.03-07/3510 от 10.06.2019г.; акт отбора проб смывов на микробиологическое (паразитологическое) исследование № 19.03-07/3511 от 10.06.2019г., № 19.03-07/3513 от 10.06.2019г., № 19.03-07/3512 от 10.06.2019г., № 19.03-07/3514 от 10.06.2019г., № 19.03-07/3511 от 10.06.2019г.; акт отбора проб дезинфицирующих средств № 19.03-07/3506 от 10.06.2019 г.; акт отбора проб (образцов) продукции № 19.03-07/3509 от 10.06.2019 г., № 19.04-15/538 от 05.02.2019 г., № 19.04-15/539 от 05.02.2019г;
- Протоколы лабораторных испытаний, представленные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в Аксайском районе» № 2810- Б/А от 07.06.2019 г., № 2811- Б/А от 17.06.2019г., № 2813- Б/А от 20.06.2019 г., № 2817- Б/А от 14.06.2019г., № 2812- Б/А от 17.06.2019 г., № 2814- Б/А от 20.06.2019г., № 2815- Б/А от 17.06.2019 г., № 2818- Б/А от 14.06.2019г., № 2819- Б/А от 13.06.2019г., № 2816- Б/А от 13.06.2019г.

Экспертные заключения:

- по результатам лабораторных испытаний и измерений № 19.03-07/805 от 21.06.2019г.;
- Предписание должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 147 от 26.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ Ленинская СОШ Олексюк Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)