

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Весёловский район,
х. Ленинский, ул. Новая, 3Б

(место составления акта)

16-00

(время составления акта)

" 27 " ноября 20 20 г.

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица

№ 230109

По адресу/адресам: Ростовская область, Весёловский район, х. Ленинский п. Новая, 3Б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по
Ростовской области – заместителя главного государственного санитарного врача по
Ростовской области А.В. Конченко от 28 октября 2020г. №550090

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинской
средней общеобразовательной школы (МБОУ Ленинской СОШ);

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05 " 11 20 20 г. с 10 час.
27 " 11 20 20 г. с 13 час.

00 мин. до
00 мин. до

13 час.
15 час.

00мин
00мин

Продолжительность
Продолжительность

3 часа
2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МБОУ Ленинской СОШ - Олексюк Татьяна Васильевна 28.10.2020г. в 15-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах
Муравьева Светлана Викторовна; к проверке привлечены: Антоненко Галина Дмитриевна –
врач по коммунальной гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде,
Зерноградском, Багаевском, Весёловском, Кагальницком районах филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в
РО» в г. Зернограде, Барашкова Светлана Александровна - помощник врача по гигиене
питания отдела гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде, Зерноградском, Багаевском,
Весёловском, Кагальницком районах филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде, Власова
Власова Светлана Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков, Кривенко

Валентина Павловна - помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA. RU.710028 от 24.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Ленинской СОШ Олексюк Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

27.11.2020г. в 16-00, по итогам внеплановой выездной проверки в отношении МБОУ Ленинской СОШ по адресу: Ростовская область, Весёловский район, х. Ленинский, ул. Новая, 3Б, установлены следующие нарушения санитарного законодательства: 05.11.2020г. период времени с 10-00 - 13-00:

1. недостаточное количество умывальных раковин для мытья рук при обеденном зале: в наличие 2 раковины, при норме 3 ед. раковин (обеденный зал оборудован на 60 посадочных мест), что противоречит п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (далее по тексту - СанПиН 2.4.5.2409-08),
2. механическая вытяжная вентиляция горячего цеха не функционирует - неисправна, что противоречит п.п.: 3.6, 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08,
3. мармиты на раздаче без термометров, что противоречит п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08,
4. мытьё кухонной посуды осуществляется в односекционной ванне, расположенной в непосредственной близости с ванной для мытья овощей, что противоречит п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08,
5. для мытья мяса отсутствует моечная ванна (раковина), что противоречит п.8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08,
6. отсутствуют условия для мытья рук персонала пищеблока (в помещениях пищеблока нет раковин для мытья рук), что противоречит п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08,
7. отсутствует механическое оборудование для изготовления картофельного пюре, что противоречит п. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08,
8. не предусмотрены условия для мытья и обработки яиц (нет моечных ванн или промаркированных ёмкостей), что противоречит п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08,
9. на одном рабочем столе осуществляется обработка сырых овощей и нарезка хлеба, что противоречит п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08,
10. отсутствует необходимый комплект санитарной одежды у сотрудников пищеблока (в наличие только по 1 комплекту), что противоречит п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08,
11. суточные пробы на момент проверки не накрыты крышками, что противоречит п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08,
12. в помещениях пищеблока на момент проверки много мух, дверной проём с пищеблока на участок не засечен, что противоречит п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08,
13. не упорядочено хранение уборочного инвентаря, на момент проверки находится в производственном помещении, в мокром виде, что противоречит п.5.21, 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08,

14. в бракеражном журнале готовой продукции не указывается время приготовления пищи, отсутствуют подписи в полном объеме членов бракеражной комиссии (именется только подпись 1 человека) перед выдачей завтрака 05.11.2020г., что противоречит п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08,
15. в использовании большое количество тарелок обеденных с поврежденной поверхностью и сколами, а также кухонной посуды с отбитой и поврежденной эмалью («овощи вырые», «сосиски», «тесто» и др.), часть используемых разделочных досок изготовлены из прессованной фанеры, что противоречит п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08,
16. в представленных для проверки личных медицинских книжках сотрудников столовой: у сотрудницы Скроб Л.Н. отсутствует отметки о вакцинации против гриппа, нарушена схема вакцинации проти вирусного гепатита В, в ЛМК Обуховой Л.Т. отсутствуют сведения о об обследованиях на кишечную группу и брюшной тиф, отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации по специальности, в ЛМК Силик О.Ф. отсутствуют сведения об обследованиях на кишечную группу и брюшной тиф, не соблюдаются сроки профилактической вакцинации АДС (дифтерия, столбняк) и гриппа, что противоречит п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Вышеизложенное является нарушением ст. 24, ч.1 ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушения допущены:

- юридическим лицом МБОУ Ленинской СОШ (составлен протокол об АП по ст. 6.4 КоАП РФ),
- должностным лицом – директором МБОУ Ленинской СОШ Олексюк Т.В. (составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области – Конченко А.В. от 28.10.2020 №550090,

- уведомление о проведении плановой выездной проверки.
- поручение №787 от 28.10.2020г. в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1,2 о выполнении государственных услуг (работ) в рамках государственного задания в отношении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»;
- акты отбора проб (копии) ФФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде №22.04.1-07/2175, №22.04.1-07/2175 от 05.11.2020г.,
- протоколы лабораторных испытаний и измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде №22.04.1.2138-Б, №22.04.1.2139-Б, №22.04.2- 3171-Б, №22.04.2- 3171-Б от 20.11.2020г.,
- экспертные заключения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде №22-04.1-13/1581
от 20.11.2020
- предписание об устранении выявленных нарушений от 27.11.2020г. № 93

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
Весёловском районах Муравьева С.В.



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор МБОУ Ленинской СОШ Олексюк Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” ноября 20 20 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (иного должностного лица), проводившего проверку)